


ENQUÊTE ÉCHANTILLON DES FERMES

PÉPIT VOLCOTCOT - VOLAILLES
CIRCUIT COURT - COÛT DE PRODUCTION



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DRÔME



47 enquêtes réalisées sont exploitables. A noter que tous les participants n'ont pas répondu à toutes les questions.

A. DÉPARTEMENTS D'ORIGINE

DÉPARTEMENT	NOMBRE DE RÉPONSES EXPLOITABLES
01 - Ain	9
07 - Ardèche	2
26 - Drôme	9
38 - Isère	14
69 - Rhône	6
Non renseigné	1
TOTAL	41


B. PRODUCTIONS RÉALISÉES



Bon à savoir !

L'enquête était adressée à tous les éleveurs de volailles.
8 éleveurs font exclusivement de la poudeuses et 33 ont un atelier chair.

Répartition de la présences des productions pour les éleveurs ayant un atelier volaille de chair




Poulets et pintades sont élevés... (n = 23)



Bon à savoir !


Ce qui nous fait un nombre d'atelier moyen par exploitation de 3.6 ateliers par exploitations (3.1 en enlevant l'atelier poudeuses).

À noter que les effectifs sont très variables, et que la production totales de volailles festives (chapons, dindes ,poulardes) est le plus souvent très inférieure à la production des autres volailles.




C. TAILLE DES ATELIERS

Répartition des élevages en fonction de du nombre de volailles abattues par semaine




Taille de l'atelier poudeuses (en nombre de poules /an)



Bon à savoir !

On voit une prépondérance des ateliers de moins de 250 poudeuses (16 sur 24)

Profil des exploitations selon les mentions




Bon à savoir !

On constate qu'une faible part des élevages n'a pas au moins une allégation (« Aucun Label » = 25%)



D. RACES RUSTIQUES

Répartition selon l'utilisation de races rustiques (en nombre d'exploitation)




Bon à savoir !


On appelle ici race « rustique » une race généralement locale à croissance très lente (exemple : Poule Grise du Vercors, Bourbonnaise...). Les souches fermières (type cou nu rouge) n'entrent pas dans cette catégorie.

E. ÂGE DES ANIMAUX ACHETÉS

Âge d'achat des poulets achetés en %age des exploitations



Répartition des âges de volailles démarrées




Bon à savoir !

Près de 70% des volailles démarrées sont achetées à 4-5 semaines.



F. ALIMENTATION

Nombre d'aliments utilisés selon l'âge d'achat des poulets



Bon à savoir !

Nombre d'aliments

Sans surprise, on constate qu'en général le nombre d'aliment est plus réduit dans le cadre d'élevage à partir de volailles démarrées.




Bon à savoir !

Origine des aliments


Il y a relativement peu de personnes fabriquant leur propre démarrage.

Répartition selon l'approvisionnement en aliment (5 non renseignés)




En cas de FAF : origine des matières premières

Origine des matières premières en cas de FAF
n = 17




En fin de bande : rajout de céréale en finition



En fin de bande, la dilution de l'aliment

G. ABATTAGE

Répartition des ateliers selon le lieu d'abattage
n=31



■ Tuerie ■ Atelier collectif ■ Abattoir CE à la ferme ■ A l'extérieur, en prestation



Bon à savoir !

LIEU D'ABATTAGE

Les chiffres confirment une tendance observée sur le terrain, à savoir qu'un grand nombre de

tuerie se montent dans la région.


Concernant l'âge de premier abattage, il ne semble pas vraiment qu'un âge se détache plus qu'un autre. La valeur médiane est de 15 semaines.



Bon à savoir !

ÂGE D'ABATTAGE

Répartition des âges du premier abattage (n=30 élevages)




Bon à savoir !


NOMBRE D'ABATTAGE PAR LOT

La plupart des lots sont abattus en 4 fois. On constate un nombre assez important d'éleveurs abattant les lots en 7 fois ou plus, ce qui correspond notamment aux éleveurs réalisant 2 abattages (ou plus) par semaine.


Durée d'abattage d'un lot
(entre le 1er et le dernier abattage)



Nombre d'abattage par lots



H. DÉCOUPAGE




I. CONNAISSANCE D'INDICATEURS TECHNIQUES




PAR INDICATEURS

Bon à savoir !


Connaissance du nombre de volailles abattues




Connaissance du poids des volailles




Connaissance de la consommation d'aliment



Connaissance de la mortalité





Bon à savoir !

SYNTHÈSE


On voit que l'on a une sorte de gradient Nombre – Poids

– Mortalité – Consommation d'aliment, avec des informations de moins en moins précises / disponibles.

On tombe à seulement 28% des éleveurs qui ont une connaissance de leur consommation d'aliment au lot.

J. LES FREINS AU CALCUL DU COÛT DE PRODUCTION

Les freins au calcul de coûts de production



Bon à savoir !

On note qu'un peu moins de la moitié des éleveurs interrogés trouvent qu'il s'agit d'un calcul globalement compliqué.

Les facteurs mis en avant sont ceux de la répartition des charges entres les différents ateliers et le temps mis à faire ces calculs

CHOIX ET REPRÉSENTATIVITÉ DES FERMES ENQUÊTÉES


N°	DÉPARTEMENT	NB VOLAILLES ABATTUES PAR AN (à 500 près)	BIO	MODE D'ABATTAGE	ÂGE DES ANIMAUX	% DE POULETS
1	38	8 500	BIO	Abattoire CE	Poussins	94%
2	26	3 000	BIO	Extérieur	Poussins	100 %
3	69	5 000	BIO	Extérieur	Poussins	67%
4	01	5 000	BIO	Tuerie	Poussins	57%
5	26	6 000	BIO	Tuerie	Poussins	81%
6	26	20 000	Non-BIO	Abattoire CE	Mixte	100%
7	38	7 000	Non-BIO	Extérieur	Démarré	76%
8	26	16 500	Non-BIO	Extérieur	Démarré	89%
9	69	8 000	Non-BIO	Tuerie	Démarré	82%
10	38	14 500	Non-BIO	Tuerie	Démarré	74%
11	01	11 500	Non-BIO	Tuerie	Mixte	100%
12	26	2 000	Non-BIO	Tuerie	Poussins	83%
13	01	9 500	Non-BIO	Tuerie	Poussins	89%



Bon à savoir !

Les élevages choisis sont représentatifs de la diversité des systèmes étudiés.

Répartition des ateliers enquêtés en fonction du critère Bio




Bon à savoir !

Les exploitations enquêtées sont bien réparties entre bio (5/13) et non-bio (8/13). On constate que les ateliers de grosses tailles ne sont pas bio.




Répartition des ateliers enquêtés en fonction du critère **Lieu d'abattage**




Bon à savoir !

La majorité des élevages sont en tuerie (7 sur 13). On ne peut pas vraiment distinguer de règle concernant la taille des élevages.

Répartition des ateliers enquêtés en fonction du critère **Âge des animaux**




Répartition des ateliers enquêtés en fonction du pourcentage de poulet sur le total de volailles




Bon à savoir !

100% des élevages bios étudiés commencent avec des poussins.

Répartition des ateliers enquêtés en fonction des critères **Âge des animaux et Bio**





NOS PARTENAIRES



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DRÔME



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
RHÔNE



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
AIN



PÔLES D'EXPÉRIMENTATIONS PARTENARIALES
POUR L'INNOVATION ET LE TRANSFERT
VERS LES AGRICULTEURS D'Auvergne-Rhône-Alpes

COORDINATEUR DU PROJET

François Gaudin 06.22.42.54.03
francois.gaudin@drome.chambagri.fr



Vos contacts dans les départements

Pour le Rhône

Marie-Pierre Couallier - Conseillère circuit court - marie-pierre.couallier@rhone.chambagri.fr

Pour l'Ain

Hélène Ure - Conseillère avicole helene.ure@ain.chambagri.fr

Pour la Drôme et l'Isère

François gaudin - Conseiller volailles - francois.gaudin@drome.chambagri.fr



Chambre d'agriculture de la Drôme

145 Avenue G. BRASSENS - CS 30 418 - 26504 BOURG-LES-VALENCE Cedex
T. 04 75 82 40 00 - accueil@drome.chambagri.fr