



BULLETIN pâtur'RA

N° 4

Drôme Isère
Chambre d'Agriculture

**OBJECTIF
NETTOYAGE FIN D
HIVER. Photos 2°
quinzaine de février**



12/03/24 Page 1

Tableau 1 : données météo le 10 mars 2024 en Drôme Isère

Douceur 2024 se maintient : les températures sont très élevées pour la saison. Le cumul des températures depuis le 1er février 2024 (méthode INRAe) est exceptionnel pour la saison : il a déjà dépassé le seuil des 300°C en Plaine Vallée du Rhône et Piémont !!! (tableau 1 ci-contre) et il devrait les passer avant la fin mars en Chartreuse et Vercors ! 2024 est encore plus en avance que 2023, qui était déjà une année précoce. Au total, depuis le 1^{er} février 2024, c'est en moyenne +1,8° sur la température moyenne, pour tous les territoires de Drôme Isère, sauf l'Oisans (tableau 2 ci dessous).

Après les 3 semaines un peu sèches de fin janvier, les pluies sont revenues sur toutes les stations. Sur les 3 dernières semaines, elles sont très fortes sur les montagnes du sud Drôme (209 mm à Séderon et 125 mm à Lus la Croix Haute). Contrairement aux années précédentes, pas de déficit hydrique début mars : les pluies sont plus élevées que l'ETP sur toutes les 23 stations suivies en Drôme Isère

4 sem sec	3 sem pluies		du 1 ^{er} janvier au 10 mars 2024				Cumul de température depuis le 1 ^{er} février 2024 (en °C) (INRAe)
22 jan au 18 fev	19/2 au 10 mars	23 stations météo Drôme Isère en 2024	Pluies 2024 mm	ETP 2024 mm	déficit hydrique 2024 mm	déficit hydrique 2024 %Pluies/ETP	
27	95	ALBON	152	86	66	176%	348
24	43	VALENCE-CHABEUIL	104	95	10	110%	343
24	78	ROMANS sur Isère	136	98	38	139%	352
28	87	Vienne REVENTIN	162	86	76	189%	333
54	79	BOURDEAUX	197	75	122	262%	289
26	65	ST-CHRISTOPHE Le Laris	137	69	68	199%	291
28	76	ST-JEAN en Royans	205	69	136	296%	322
28	71	ST ROMAN en Diois	151	84	67	180%	302
21	47	BOURGOIN	114	82	32	139%	322
12	62	CHATTE	135	82	53	165%	323
23	29	ST Etienne de st GEOIRS	115	68	47	169%	282
25	53	col de la Rossatière	127	66	61	192%	256
27	74	La CHAPELLE en Vercors	198	72	126	273%	232
27	67	VILLARD DE LANS	182	51	131	358%	187
42	81	ST AUPRE	258	59	199	438%	265
45	110	ST-PIERRE-LES EGAUX	331	65	266	513%	203
50	138	ST-AUBAN sur Ouveze	241	89	153	272%	286
54	81	Mirabel aux Baronnies	188	113	76	167%	365
22	43	GRENOBLE le Versoud	169	54	114	311%	328
81	209	SEDERON	360	86	274	420%	230
23	68	LA MURE	176	73	103	241%	196
67	125	LUS la CROIX Haute	282	72	210	390%	208
13	64	ST CHRISTOPHE en Oisans	171	76	95	224%	132

Pâtur'RA 2024
Chambre Agriculture de la Drôme, de l'Isère

données Météo France

Tableau 2 : température quotidienne moyenne. Comparaison 2024 2023 en Drôme Isère

Températures moyennes quotidiennes	température moyenne du 1 ^{er} février au 10 mars		
	2024	2023	Hausse 2024
PLAINE vallée du rhône	8,8	7,1	1,8
PIEMONTE 26 Bourgoin Chatte	7,8	6,0	1,8
TERRES FROIDES	6,6	4,9	1,7
CHARTREUSE	6,0	4,1	1,9
VERCORS	5,4	3,5	1,9
Mathesyne Lus Sederon	5,4	3,5	1,9
haute montagne OISANS	3,4	2,8	0,5

Pâtur'RA 2024
Chambre Agriculture de la Drôme, de l'Isère

données
Météo France



Douceur cet hiver, mais manque de portance à Poisy : sur l'expérimentation Prairie Multi espèces, ce sont les brebis du voisin qui ont pâturé la pousse hivernale.



LE DÉPARTEMENT



avec la coopération financière du conseil d'administration de la chambre d'agriculture de la Drôme et de l'Isère



PEPIT - PROGRAMME D'ÉLEVAGE PASTORAL
POISSY - PRAIRIE MULTI-ESPÈCES
10000 CHEVREUILS - 26000 - 26000 - 26000



Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture Drôme et Isère



BULLETIN pâtur'RA





N° 4

Drôme Isère
Chambre d'Agriculture

12/03/24 Page 2


Lycée Agricole du Valentin, Prairies Multi Espèces

repousse de chicorée dans la PME en 2eme année au LAValentin. Les feuilles font déjà 20 cm de long.




La pousse sortie hiver est beaucoup plus élevée que la moyenne des 13 dernières années : **+ 20 kg de MS/ha/jour depuis le 26 janvier, soit déjà 1 tonne de MS/ha sur cette fin d'hiver**

Les 34 paddocks vont de 4 à 12 cm pour le plus haut. Le Stock d'Herbe Disponible (SHD), calculé à partir de 4 cm est déjà de 215 kg de MS le 1^{er} mars. Avec une distribution de 10 kg de MS de fourrage par vache et par jour, ce SHD représente 36 jours d'avance, soit jusque début avril. Le pâturage de décembre 2023, et la sortie précoce en février a permis de conserver le décalage entre paddock



Centre d'élevage de POISY

Sur les Prairies Multi Espèces en expérimentation, avec la douceur de 2023 et 2024 de la pousse hivernale a aussi été observée mais vu les fortes pluies, pas assez de portance pour les bovins de l'exploitation. En prairie multi espèce, la non consommation de la pousse hivernale favorise trop les Dactyles et les Fétuques qui valorisent les températures douces. Le CE de Poisy a fait manger cette herbe par les brebis du voisin.



LE DÉPARTEMENT



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural »

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre Agriculture Drôme et Isère



BULLETIN pâtur'RA

N° 4

Drôme Isère

Chambre d'Agriculture

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
ISÈRE
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DRÔME

12/03/24 Page 3

Pour rejoindre les
groupes Pâturage
AverAvec ou Gemsa,
contact Philippe
Sulpice, 06 30 85 83
59



FEVEC
Éleveurs & Vétérinaires
Partager pour avancer

HappyGRASS
Votre assistant prairie

Avec les pluies de mi octobre à décembre 2023, le pâturage d'automne a pu être perturbé. Certains éleveurs ont rentré précocement leurs animaux et si ils ne sont pas ressortis, la pousse s'est accumulée dans les prairies. On observe alors début mars 2024 un couvert prairial déjà haut, avec un mélange de feuilles vertes et de feuilles sénescentes. La sortie précoce en mars en Montagne va permettre de nettoyer ces parcelles et favorisera aussi les légumineuses.




pâturage par les génisses puis fauche de refus si nécessaire. 900 m altitude



pâturage précoce indispensable avec Fétuque élevée qui a poussé cet hiver




Pâturin Commun, la graminée la plus précoce dans les prairies naturelles. Pousse et sortie du 1^{er} épi le 20 février en Piémont



METEIL PATURE par des brebis laitières, La Roche sur Grane. Mars 2024

Prairie Multi Espèces en Chartreuse : Fléole, graminée très bien adaptée a déjà 4 feuilles fin février. La Chicorée, très résistante au sec, est moins adaptée dans les sols humides. En sol humide, la semer à 1,5 voire 2 kg par hectare dans une **PME pâturée**



Jean Pierre MANTEAUX
Chambre Agriculture Drôme et Isère



isère
LE DÉPARTEMENT



LE DÉPARTEMENT

Avec le soutien financier du conseil d'administration de l'association nationale d'agriculture biologique et de la forêt